

Zallys S1 / S2 Elektrische personentransporter



Informatie

De vierwielige Zallys S1/S2 elektrische personentransporter is een multifunctioneel voertuig. Deze Zallys S1/S2 elektrotransporter vereenvoudigt het vervoer van vracht en personen; in nauwere ruimte, ook op oneffen bestrating, vliegvelden, markt en magazijnen. Mede door de aandrijfwielen van 430mm doorsnede en de stuurwielen van 330mm doorsnede. Teneinde de veiligheid te garanderen zijn standaard drie remmogelijkheden ingebouwd, t.w. elektrisch met een hevel op de stuurboom, mechanisch met een rempedaal en elektromagnetisch met het draaihandvat op de stuurboom.

Het achterste platform is vanaf de zitting eenvoudig bereikbaar en het is mogelijk aparte accessoires naar persoonlijke wensen toe te voegen. De capaciteit van de batterijen maakt ca. 8 uur gebruik mogelijk (afhankelijk van het terrein, bediening, temperatuur en vracht). Laadcapaciteit tot 500kg, trekkracht tot 1.500kg op vlak terrein (meer opties zijn mogelijk).

Het chassis heeft een poedercoating, op de stuurboom, schakelaar voor licht en richting aanwijzer, voorts een stoelschakelaar die ervoor zorgt dat het voertuig alleen rijdt als er iemand op de stoel zit. Rijsnelheidsregeling d.m.v. een handgreep elektrische beremming, batterij conditiemeter en een contactslot. De Zallys S1 elektrische personentransporter heeft een noodstop voorziening, een akoestisch signaal als de batterijen onvoldoende geladen zijn en een stopcontact voor het laadapparaat. De elektromagnetische motorrem blokkeert het elektrovoertuig, zelfs met volle vracht, ook op een helling. Het drijfwerk in oliebad is onderhoudsvrij. Het voertuig kan gewassen worden zonder kortsluiting te veroorzaken. De controller en de bekabeling zijn volledig geïsoleerd.

Alle Zallys minitransporters zijn van hoogwaardige kwaliteit en van de beste materialen gemaakt. CE-certificaat volgens de Europese richtlijnen.

- Laadvermogen 500kg
- Trekvermogen vlak: 500kg/1500kg
- Spoorbreedte: 814mm
- Motor: 24V-1000W
- Max. snelheid: 10/ 12km/u
- Tandwieltransmissie in oliebad

Motor / Prestaties		
Type:	24 Volt DC	Gelijkstroom
Vermogen standaard omstandigheden:	1 kW	-
Max. vermogen:	2,2 kW	-
Maximalsnelheid:	10/12 km/uur	
Maximale trekvermogen:	500 / 1500 kg	Standaard / upgrate
Batterij		
Type accu's:	AGM	Bijna onderhoudsvrij
Aantal accu's:	2 stuks	-
Acculader, aanwezig in het voertuig:	Nee	Externe acculader voor het aansluiten op een normale 230 Volt aansluiting.
Geschatte laadtijd accu's:	8 tot 12 uur	Is afhankelijk van de ontlad diepte van de accu's.
Type acculader:	Hoogfrequent	-
Accuspanning:	24 V	-
Nominale capaciteit C5:	105 Ah	Verdere opties
Nominale capaciteit C20:	135 Ah	-
Ingangsstroom:	230 Volt	-

Aandrijftechniek		
Aandrijftechniek:	direct	-
Aandrijving:	achter	-
Maximale berijdbare helling:	15 %	Met bestuurder en zonder lading.
Remmen		
Vooraan / Achteraan:	elektrische	Achter via de elektromotor.
Parkeerrem:	elektrisch-mechanisch	-
Regeneratieve rem:	Ja	-
Chassis en de carrosserie		
Chassis:	Staal	-
Veiligheid:	Stoelschakelaar	-
Zitplaatsen:	1 personen	-
Trekhaak achter:	optioneel	-
Elektronica en verlichting		
Lampen:	Ja	halogeen koplamp
Akoestisch signaal achteruitrijden:	Ja	-
Afmetingen, laadvermogen en gewicht		
Lengte (met laadvloer):	S1 1611 / S2 2011 mm	-
Breedte:	814 mm	-
Hoogte:	966 mm	-
Laadvermogen (met laadvloer optie):	500 kg	-
Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis):	S1 225 / S2 320 kg	-
Wielbasis:	S1 1026 / S2 1426 mm	-
Besturing		
Draaicirkel buiten:	S1 3600 / S2 4300 mm	-
Banden		
Voor:	13x5.00x6	Stuurwielen met tractorprofiel
Achter:	16x6.50x8	Aandrijfwielen met noppenprofiel

Een verandering van de in brochures, offertes, mailings, advertenties, prijslijsten en onze website aangegeven technische gegevens, gewichts-, maat- en prestatiewaardes behouden wij ons voor. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Snelheid, actieradius, laad- en trekvermogen zijn indicatief. Alle gegevens kunnen in gebruik sterk afwijken doordat ze afhankelijk zijn van o.a. de toestand van de accu's, temperatuur, terrein, stijgingen, rijstijl, accessoires/opties en belading van het voertuig.