



DIVACO

drive by e-power

Motrec MS-260 Elektro orderpicker



Informatie

De Motrec MS-260 Elektro orderpicker is uitgerust met een claxon, accuindicatie

- Krachtige aandrijving 24,36 of 48 Volt
- Buitengewoon wendbaar
- Laadvloer 150x73 cm.
- Laadvermogen tot 770 kg
- Ingebouwde acculader

Motor / Prestaties

Type:	DC Motor
-------	----------

Vermogen standaard omstandigheden:	24 Volt 4,4 kW / 36 Volt 7,4 kW / 48 Volt 11 kW	Genoeg vermogen voor een hoog trekvermogen.
Maximalsnelheid:	13 km/uur	Drie keer sneller als te voet.
Maximale trekvermogen:	1130 kg	Optioneel 2700 kg.
Batterij		
Type accu's:	Lood-zuur	-
Aantal accu's:	24 Volt 4 stuks / 36 Volt 6 stuks / 48 Volt 8 stuks	-
Acculader, aanwezig in het voertuig:	Ja	Met de in het voertuig aanwezige acculader kan de gebruiker de accu's bijna overal opladen.
Geschatte laadtijd accu's:	8-12 uur	-
Type acculader:	Delta Q / hoogfrequent	Met de hoogfrequent acculader wordt een beter lading en een toename van de bedrijfsduur van de accu verkregen.
Verwisselbaar accupakket:	optional	Verschillende accuwissel mogelijkheden,
Accuspanning:	24 Volt / 36 Volt / 48 V	
Nominale capaciteit C20:	232 Ah	-
Accucapaciteit:	24 V 5,6 kWh / 36 V 8,4 / 48 V 11,1 kWh	-
Ingangsstroom:	230 Volt	Aan iedere aansluiting met 230 V / 16 A aan te sluiten.
Aandrijftechniek		
Aandrijftechniek:	24 V, 36 V direkt / 36 HD, 48 V direkt	Gelijk aan het gebruik van een automatische versnelling.
Aandrijving:	Achter	Hierdoor licht bestuurbaar.
Differentieelunit achter:	Ja	-
Remmen		
Vooraan / Achteraan:	Achter trommelremmen	Mechanisch geremd.
Parkeerrem:	Ja	-
Regeneratieve rem:	Ja	Zodra het gaspedaal losgelaten wordt, remt het voertuig af en worden de accu's door de remenergie weer bijgeladen.
Chassis en de carrosserie		
Chassis:	Staal	Stalenchassis, gepoedercoat.
Carrosserie:	Staal	Stalenchassis, gepoedercoat.
Zitplaatsen:	1 personen	dit is een staplaats voor de bestuurder.
Trekhaak achter:	Optioneel	Verschillende mogelijkheden.
Kleur voertuig:	Oranje of geel	Meerdere kleuren optioneel mogelijk
Kleur zittingen:	zwart	-
Elektronica en verlichting		
Display:	met o.a. accuindicatiemeter	-
Lampen:	LED koplampen	-
Akoestisch signaal achteruitrijden:	Ja	-
Afmetingen, laadvermogen en gewicht		
Lengte (met laadvloer):	2210 mm	-
Breedte:	762 mm	-
Hoogte:	1370 mm	-
Afmetingen laadvloer:	1500 x 760 mm	Ruime laadvloer
Laadvermogen (met laadvloer optie):	565 kg	Optioneel 680-800 kg
Wielbasis:	1120 mm	-
Besturing		
Minimale draaicirkel (binnen):	1524 mm	Zeer korte draaicirkel op smalle paden.
Banden		
Voor:	4,8 x 8	Luchtband.

Een verandering van de in brochures, offertes, mailings, advertenties, prijslijsten en onze website aangegeven technische gegevens, gewichts-, maat- en prestatiewaardes behouden wij ons voor. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Snelheid, actieradius, laad- en trekvermogen zijn indicatief. Alle gegevens kunnen in gebruik sterk afwijken doordat ze afhankelijk zijn van o.a. de toestand van de accu's, temperatuur, terrein, stijgingen, rijstijl, accessoires/opties en belading van het voertuig.