



DIVACO

drive by e-power

Motrec MT-290 Elektrotrekker 4-wielig industrie

DIVACO



DIVACO



DIVACO



Informatie

De Motrec MT-290 elektrotrekker in 48 Volt is ontworpen voor een verscheidenhe

- Snelheid 13km/uur
- Krachtige 7,4 KW motor
- Hoge trekkraft
- Aanhangwagen trekker
- 24 uur inzetbaar met eenvoudig accu-wisselsysteem

Type:	36 /48 Volt AC	-
Vermogen standaard omstandigheden:	36 Volt 5,5 / 48 Volt 6,6 kW	Genoeg vermogen voor een hoog trekvermogen.
Max. vermogen:	36 Volt 7,4 / 48 Volt 11 kW	
Maximumsnelheid:	13 km/uur	Ideale snelheid voor uw transporten
Maximale trekvermogen:	36 Volt 4500 / 48 Volt 7.200 kg	-
Type regelaar en max. uitgangsvermogen:	Sepex A	-
Weg homologatie:	Nee	-

Batterij

Type accu's:	Lood-zuur	-
Aantal accu's:	18 / 24 stuks	2 volt cellen
Acculader, aanwezig in het voertuig:	Nee	externe Acculader
Geschatte laadtijd accu's:	8-12 uur	-
Verwisselbaar accupakket:	optioneel	-
Accuspanning:	38 / 48 V	-
Nominale capaciteit C5:	240 Ah	-
Accucapaciteit:	11 kWh	weitere Optionen
Ingangsstroom:	230 Volt	Aan iedere aansluiting met 230 V / 16 A aan te sluiten.

Aandrijftechniek

Aandrijftechniek:	Direkt	Gelijk aan het gebruik van een automatische versnelling.
Aandrijving:	Achter	Hierdoor licht bestuurbaar.
Differentieelunit achter:	Ja	-

Remmen

Vooraan / Achteraan:	Schijves	Hydraulisch geremd.
Parkeerrem:	Ja	elektro-hydraulisch. Geen handremhendel nodig
Regeneratieve rem:	Ja	Zodra het gaspedaal losgelaten wordt, remt het voertuig af en worden de accu's door de remenergie weer bijgeladen.

Ophangingen

Achter:	Dubbele bladveren	Zorgt voor goed rijgedrag.
---------	-------------------	----------------------------

Chassis en de carrosserie

Chassis:	Staal	Stalenchassis, gepoedercoat.
Carrosserie:	Staal	Stalenchassis, gepoedercoat.
Zitplaatsen:	1 personen	-
Trekhaak achter:	Optioneel	Verschillende mogelijkheden.

Elektronica en verlichting

Display:	Accuindicatiemeter	-
Lampen:	LED licht, rem- en achterlicht	-
Akoestisch signaal achteruitrijden:	Ja	-

Afmetingen, laadvermogen en gewicht

Lengte (met laadvloer):	1980 mm	-
Breedte:	965 mm	-
Hoogte:	1117 mm	-
Afmetingen laadvloer:	540 x 970 mm	Ideal voor u cargobox.
Laadvermogen (met laadvloer optie):	318 kg	-
Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis):	ca 750 kg	-
Wielbasis:	1320 mm	-

Besturing

Minimale draaicirkel (binnen):	ca 1950 mm	Extreem wendbaar.
--------------------------------	------------	-------------------

Banden

Voor:	4.8 x 8	Luchtbanden.
Achter:	4.8 x 8	Luchtbanden.

Een verandering van de in brochures, offertes, mailings, advertenties, prijslijsten en onze website aangegeven technische gegevens, gewichts-, maat- en prestatiewaardes behouden wij ons voor. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Snelheid, actieradius, laad- en trekvermogen zijn indicatief. Alle gegevens kunnen in gebruik sterk afwijken doordat ze afhankelijk zijn van o.a. de toestand van de accu's, temperatuur, terrein, stijgingen, rijstijl, accessoires/opties en belading van het voertuig.