



**DIVACO**

*drive by e-power*

## Zallys Jack / Jack L Elektrische personentransporter



## Informatie

Deze Zallys Jack Elektrische personentransporter met 3 wielen en een stoel voor de bestuurder wordt vaak gebruikt voor het vervoer van goederen en voor onderhoud of inspectie in ziekenhuizen, industriële installaties, luchthavens, magazijnen, kassen, markten of voor maximaal trekken van lasten tot 1.500 kg.

De Zallys Jack elektrotransporter is in bijna elk gebied ongelooflijk veelzijdig in zijn toepassingen. Dit heeft hij te danken aan bijvoorbeeld de tubeless aandrijfwielen (Ø430mm) en het bestuurbare voorwiel (Ø330 mm). Om 100% zekerheid bij volledige belasting te waarborgen, is het voertuig uitgerust met drie soorten afremsystemen en remmen: elektrisch, hendels aan het stuur, mechanische, met een pedaal en elektromagnetische via de bediening. De laadvloer is gemakkelijk bereikbaar vanaf de bestuurdersstoel. De batterijcapaciteit is genoeg tot wel 8 uur\*. Het voertuig kan 500kg laden en tot 1.500 kg trekken.

De Zallys Jack Elektropersonentransporter heeft een poederverf gecoat stalen frame, licht met aan/uit-knop op het stuur, man-on-board sensor (pedaal op de treeplank, voertuig rijdt alleen wanneer het pedaal wordt ingedrukt). Er is een snelheidregeling via het handvat, elektrische rem, batterij-indicatie, aan / uit-toets, noodstopshakelaar, akoestisch signaal voor opladen van de batterij en een stopcontact voor eenvoudige aansluiting op de lader. De 1.000 /1.200 W motor heeft een elektromagnetische veiligheidsrem op een helling, bij volle belasting, welke voorkomt dat het voertuig gaat rollen. Het oliebad versnellingsbak heeft geen onderhoud nodig en de machine is gemakkelijk te wassen, zonder kans op een kortsluiting.

Alle Zallys minitransporters worden geproduceerd in hoge kwaliteit en de beste materialen en volgens de Europese regelgeving CE-gecertificeerd.

- Elektrovoertuig met stoel en stuur
- In uitvoering met 1.000 W of 1.200 W
- Snelheid vooruit 10/12 km/uur
- Laadvermogen 500 kg
- Standaard Trekvermogen vlak: 500kg
- Upgrade Trelvermogen vlak: 1.500kg

| Motor / Prestaties                   |                             |                                                                            |
|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Type:                                | 24 Volt DC                  | Gelijkstroom                                                               |
| Vermogen standaard omstandigheden:   | Jack 1 kW / Jack L 1,2 kW   | -                                                                          |
| Maximumsnelheid:                     | 10/12 km/uur                | Standaard / Upgrade                                                        |
| Maximale trekvermogen:               | Jack und Jack L 500/1500 kg | Standaard / Upgrade                                                        |
| Batterij                             |                             |                                                                            |
| Type accu's:                         | AGM                         | Bijna onderhoudsvrij                                                       |
| Aantal accu's:                       | 2 stuks                     | -                                                                          |
| Acculader, aanwezig in het voertuig: | Nee                         | Externe acculader voor het aansluiten op een normale 230 Volt aansluiting. |
| Geschatte laadtijd accu's:           | 8 tot 12 uur                | Is afhankelijk van de ontlad diepte van de accu's.                         |
| Type acculader:                      | Hoogfrequent                | -                                                                          |
| Accuspanning:                        | 24 V                        | -                                                                          |
| Nominale capaciteit C5:              | 105 Ah                      | -                                                                          |
| Nominale capaciteit C20:             | 130 Ah                      | -                                                                          |
| Accucapaciteit:                      | kWh                         | -                                                                          |
| Ingangsstroom:                       | 230 Volt                    | -                                                                          |
| Aandrijftechniek                     |                             |                                                                            |
| Aandrijftechniek:                    | direkt                      | -                                                                          |
| Aandrijving:                         | achter                      | -                                                                          |
| Maximale berijdbare helling:         | 15%                         | Met bestuurder en zonder lading. Grote afwijkingen op hellingen            |

| Remmen                                       |                            |                                  |
|----------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Vooraan / Achteraan:                         | elektrische                | Achter via de elektromotor.      |
| Parkeerrem:                                  | elektrisch-mechanisch      | -                                |
| Regeneratieve rem:                           | Ja                         | -                                |
| Chassis en de carrosserie                    |                            |                                  |
| Chassis:                                     | Staal                      | -                                |
| Veiligheid:                                  | Stoelschakelaar            | -                                |
| Zitplaatsen:                                 | 1 personen                 | -                                |
| Trekhaak achter:                             | optioneel                  | -                                |
| Elektronica en verlichting                   |                            |                                  |
| Lampen:                                      | Ja                         | halogeen koplamp                 |
| Akoestisch signaal achteruitrijden:          | Ja                         | -                                |
| Afmetingen, laadvermogen en gewicht          |                            |                                  |
| Lengte (met laadvloer):                      | Jack 1600 / Jack L 2000 mm | -                                |
| Breedte:                                     | 814 mm                     | -                                |
| Hoogte:                                      | 1177 mm                    | -                                |
| Laadvermogen (met laadvloer optie):          | 500 kg                     | -                                |
| Ledig gewicht inclusief accu's (op chassis): | Jack 200 / Jack L 260 kg   | -                                |
| Wielbasis:                                   | Jack 1017 Jack L 1418 mm   | -                                |
| Gewicht zonder accu's:                       | Jack 130 / Jack L 145 kg   | -                                |
| Besturing                                    |                            |                                  |
| Draaicirkel buiten:                          | Jack 2300 / Jack L 3200 mm | -                                |
| Banden                                       |                            |                                  |
| Voor:                                        | 13x5.00x6                  | Stuurwielen met tractorprofiel   |
| Achter:                                      | 16x6.50x8                  | Aandrijfwielen met noppenprofiel |

Een verandering van de in brochures, offertes, mailings, advertenties, prijslijsten en onze website aangegeven technische gegevens, gewichts-, maat- en prestatiewaarden behouden wij ons voor. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Snelheid, actieradius, laad- en trekvermogen zijn indicatief. Alle gegevens kunnen in gebruik sterk afwijken doordat ze afhankelijk zijn van o.a. de toestand van de accu's, temperatuur, terrein, stijgingen, rijstijl, accessoires/opties en belading van het voertuig.